

HARVIA PRO

WKP200

Harvia Pro 20-kiuas on keskisuurten saunojen väkevien löylyjen lähde. Kiukaan ulkomuoto on uudistettu 2019. Harvia Pro20 puukiukaan uudessa sukupolvessa muodot ja linjat ovat saaneet uuden raikkaan ilmeen samalla kunnioittaen jo klassikoksi muodostuneen 20 Pro -kiukaan perinteitä. Kiukaan suuren kivitalan ansiosta löylyt ovat niin makeat ja komeat kuin vain saunomisesta nauttiva voi toivoa. Valurautaisen lasiluukun läpi tulen loimu luo saunaan lisää tunnelmaa. Mallissa on asennusta helpottavat säädettävät jalat, joiden avulla esimerkiksi savuaukon korkeus on helppo säätää oikealle kohdalle. Kiuas voidaan varustaa piippumallin vedenlämmittimellä. Kiukaan ulkovaippa on maalattu grafiitin mustaksi. Tutustu ja liity professionaalisten löylystänauttijoiden joukkoon.



Edut

- Kiukaan etu- ja yläosa ovat ruostumattomasta teräksestä, jotka on helppo pitää puhtaana
- Tehokas ja nopea napakoiden löylyjen lähde
- Valurautaisen lasiluukun läpi tulen loimu luo saunaan lisää tunnelmaa
- Asennusta helpottavat säädettävät jalat, joiden avulla esimerkiksi savuaukon korkeus on helppo säätää oikealle kohdalle. Savuaukot päällä ja takana
- Voidaan varustaa piippumallin vedenlämmittimellä

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 740.0 x 435.0 x 510.0 mm

Nettopaino (kg) : 58.0

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
WKP200	6417659023719	24.1 kW	8.0-20.0

Lisätarvikkeet



WL100



WL500



WL550



WP220ST



WZ011115



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Arina	ZKIP-10	1
Puukiukaan liitosputki 115*200	ZKIP-130	1
Pk luukun lasi 2006 182*210 mm	ZTS-36	
Tuhkalaatikko M3	ZKIP-720	
Saranatappi	ZKIP-50	1
Pro 20 runko	ZROST-300	1
Luukun lankakahva + ruuvit	ZKIP-670	1
Irtokahva	ZKIP-680	
Kiukaan lasiluukku	ZROST-048	
Savuaukon peitekansi, hitsattu	ZKIP-155	
Kiukaan kahva + ruuvit	SPZKIP-670	
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	
Saranatappi	SPZKIP-50	
Teräksinen tulitilan luukku (pk)	SP010	
Ilmanohjain Pro 2019	SPZROST-601	
Tuhkalaatikko musta, puukiukaisiin	SP682	
Savuaukon peitekansi 50 mm	SPZKIP-170	
Lasi puukiukaaseen 184*210 mm	SPZTS-36	
Luukku puukiukaaseen (alkaen 2006), musta	SP048	
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	
Solide Compact pihasauna SET	SLDC01PS	

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKP200
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	24.1 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	40
	Tuotteen leveys (mm)	435
Mitat	Tuotteen korkeus (mm)	740
	Tuotteen syvyys (mm)	510
	Nettopaino (kg)	58
	Bruttopaino (kg)	58.4
	Myyntipakkauksen leveys	580
	Myyntipakkauksen korkeus	780
	Myyntipakkauksen syvyys	470
Liitännät	Savuaukkojen liitäntöjen sijainnit	Takana, Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100




Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKP200
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys kattoon	1300
	Huoneen minimikorkeus	2060
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	2060
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	1030
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	1110


Tekniset kuvat

1.1. Stove Parts


- A. Upper connection opening
B. Rear connection opening
C. Soot opening
D. Stove door
E. Ash box



Stove parts. Note! Only use replacement parts recommended by the manufacturer. Unauthorised modification of the stove is prohibited.



Safety distances (all dimensions in millimeters)



Safety distances with protective sheaths (all dimensions in millimeters)